



HALLSTAHAMMARS KOMMUN MILJÖNÄMNDEN	
1997 -04- 25	
Dnr	
Löpnr.....	Akt bil.....

19FS 1997:14
Utkom från trycket
den 17 april 1997

Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter om skydd för vattentäkterna Hallstahammar, Kolbäck, Trångfors och Strömsholm i Hallstahammars kommun;

utfärdade den 15 januari 1997.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 19 kap 2 och 3 § vattenlagen dels skyddsområden för vattentäkterna Hallstahammar, Kolbäck, Trångfors och Strömsholm, dels skyddsföreskrifter för områdena.

Berörda fastigheter framgår av till ärendet hörande fastighetsförteckning.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelas med stöd av annan lagstiftning bl.a. miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen och lagen om kemiska produkter.

1 §

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, infiltrationsområden samt inre och yttre skyddszon. Bilaga 1.

Om ej annat anges i dessa föreskrifter menas med hantering: tillverkning, bearbetning, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. Genomgående vägtransporter undantas från begreppet.

2 §

Inom brunns- och infiltrationsområden får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade och skyltade.

3 §

a) Hantering av petroleumprodukter.

Inre skyddszon

Hantering av petroleumprodukter får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeför-
sörjning, för hushållsändamål och för vad som erfordras för normal jordbruksdrift.

Förvaringstankar, stationärt uppställda arbetsmaskiner etc skall vara utrustade eller placerade
så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken eller ut i
vattendrag.

Vid ovan- eller underjordiskt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas
på lämpligt sätt anbragt och utformad varningsskylt med upplysning om att cisternen är
belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen (1985:426) om kemiska
produkter och föreskrifter som fattats med stöd av samma lag.

Yttre skyddszon

Samma som för inre skyddszon, förutom vad som stadgas i stycke ett.

Kommentar

Vid tidpunkten för framtagandet av dessa vattenskydds-föreskrifter gäller SNFS 1990:5, i fråga
om hantering av brandfarliga vätskor.

b) Jordbruk

Inre skyddszon

Hantering får ej ske på sådant sätt att risk för förorening av grundvattnet föreligger. Påfyllning
av förvaringstankar och spridningsutrustning och lagring på mark, av växtnäringsämnen,
kemiska bekämpningsmedel, avloppsslam och ensilage får ej förekomma. Spridning av
avloppsslam får ej förekomma. Spridning av kemiska bekämpningsmedel får ej ske närmare än
50 meter från brunnens område. Spridning av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel
får ske i normal omfattning enligt länsstyrelsens rekommendationer. Gödselstäder, urinbrunnar
och ensilageanläggningar får ej anordnas.

Yttre skyddszon

Hantering får ej ske på sådant sätt att risk för förorening av grundvattnet föreligger. Lagring på
mark av ensilage, växtnäringsämnen, avloppsslam och bekämpningsmedel får ej ske utan
tillstånd av miljönämnden. Spridning av avloppsslam får ej förekomma utan tillstånd av
miljönämnden. Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får ej anordnas utan
tillstånd av miljönämnden.

c) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon

Permanent upplag av bark och timmer samt hantering av kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljönämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

d) Avledning av hushållspill- och dagvatten samt hantering av hushållsavfall.

Inre skyddszon

Infiltrationsanläggning för hushållspillvatten får ej anordnas. Omhändertagande av dagvatten skall ske på sådant sätt att risk för förorening av grundvattnet ej föreligger. Spillvattenledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov läggas om eller renoveras. Deponering av hushållsavfall, snö från trafikerade ytor eller annat som kan påverka grundvattnet får ej förekomma. Kompostering får ske i enlighet med de regler som gäller enligt den kommunala renhållningsordningen.

Yttre skyddszon

Infiltrationsanläggning för hushållspillvatten får ej anordnas. Undantag kan dock medges av miljönämnden i särskilda fall. Spillvattenledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov läggas om eller renoveras. Deponering av hushållsavfall eller annat som kan påverka grundvattnet får ej förekomma. Kompostering får ske i enlighet med de regler som gäller enligt den kommunala renhållningsordningen.

e) Industriell verksamhet eller annan anläggning med risk för vattenförorening.

Inre skyddszon och yttre skyddszon

Industriell verksamhet eller annan anläggning där risk för vattenförorening finns, får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering av petroleumprodukter samma regler som för yttre skyddszon enligt 3 § a. Hantering av kemikalier får ej ske på sådant sätt att risk för förorening av grundvattnet föreligger. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt 3 § d. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

f) Väghållning

Inre skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Spridning av vägsalt får ej ske sommartid. Spridning av annat dammbindande medel får ske endast efter tillstånd av miljönämnden.

Yttre skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd av miljönämnden.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får ej ske. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationståcke. Tillfartsvågar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. Schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vågbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljönåmnden, om det ej är uppenbart att skaderisker för yt- och grundvatten ej föreligger. Deponering och tippning av massor som kan påverka grundvattnet får ej ske. För hantering av petroleumprodukter gäller samma regler som yttre skyddszon enligt 3 § a.

Yttre skyddszon

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får ej ske till lågre nivå än 2 meter över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker inom tåktområdet. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon. För hantering av petroleumprodukter gäller samma regler som yttre skyddszon enligt 3 § a.

h) Energiånlåggningar

Inre skyddszon

Markvårmeanlåggningar (ytjordvårme, bergvårme, grundvattenvårme) får ej ånlåggas. Vårmeålager i grundvatten får ej ånlåggas.

Yttre skyddszon

Markvårmeanlåggningar (ytjordvårme, bergvårme, grundvattenvårme) får ej ånlåggas utan tillstånd av miljönåmnden. Vårmeålager i grundvatten med hög're temperatur än ca +20°C får ej ånlåggas.

i) Transport av farligt gods

Inre skyddszon

Våg som måste användas för transport av farligt gods skall vara försedd med rårcken och/eller avledningsånordningar för dagvatten i form av tåta vågdiken eller kantsten. Intråffade olyckor skall omedelbart rapporteras till SOS ålarm på telefonnummer 112.

Yttre skyddszon

Gator och vågar som passerar över grånsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med ånvisningar från Naturvårdsverket (PM nr 830). Intråffade olyckor skall omedelbart rapporteras till SOS ålarm på telefonnummer 112.

Allmänna bestämmelser

Redan etablerade verksamheter med gällande tillstånd får fortsätta sin verksamhet enligt i tillstånd meddelade villkor samt med beaktande av ovanstående skyddsföreskrifter. Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för yt- och grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten, gatukontoret och miljöförvaltningen.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter med stöd av vattenlagen (1983:291) utövas av länsstyrelsen. Brott mot skyddsföreskrifterna, som meddelas med stöd av 19 kap 2 eller 3 §, kan leda till böter eller fängelse i högst två år. Miljöskyddslagen (1969:387), lagen om kemiska produkter (1985:426) och hälsoskyddslagen (1982:1080) är tillämpliga fullt ut inom vattenskyddsområdet. Tillsynsmyndighet för all miljöfarlig verksamhet, med undantag av anläggningar enligt koncessionsnämndslistan i bilaga A miljöskyddsförordningen (1989:364) är miljönämnden i Hallstahammar, genom beslut av länsstyrelsen 1989-05-16.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 1997

HÅKAN ERIKSSON

Lars Edenman
(Miljöenheten)

